

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro 1.1		Nro EN-1168 Ontelo- ja kololaatat
1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:	Ontelolaatat A20, A27, A32, A37, A40, A50	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3b, projektinumero, tunnus ja tämän Dop:n numero esitetään CE-merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioidut tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:	Rakennusrungon kantavat laatat lattioihin	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:	Ansion Sementtivalimo Oy Lohipurontie 2, PL 48,21531 Paimio	
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP- luokka 2+	
7. Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä AVCP- luokka 2+ mukaisesti ja on antanut siitä varmentamistodistuksen numero 0416-CPD-5851-02 .		
9. Ilmoitetut suoritus taset		
Perusominaisuudet taulukoista ZA.1 ja ZA.1b	Suoritus taso	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C45/60 standardien EN206 ja SFS-7022 mukaan	SFS-EN 1168+A3:2012 SFS 7016:2008
Teräksen myötö – ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus ja tyyppi todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa. Lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen. Jänneteräs : Vetomurtolujuus fpk 1860 N/mm2 0,1 % -venymisraja fp0,1k 1640 N/mm2	
Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Mekaaninen lujuus		
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys, ilmaääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöityjen tuotteen suoritus taset ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla	Paimio, 15.8.2017  Ari-Pekka Ansio, toimitusjohtaja Ansion Sementtivalimo Oy	